Broj: 01-03-305/26
Datum: 05.02.2026. godine

U skladu sa članom 20a Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH" broj 26/16, 89/18, 23/20-odluka US 44/22 i 39/24), a na osnovu člana 7. stav (4) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 19/21, 10/22, 28/23 i 32/24), donosim

**O D L U K U**
**o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit te liste propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit za radno mjesto Inžinjer za energetiku, projektovanje gasnih mreža i priključaka**

**Član 1.**

Utvrđuje se lista pitanja za pismeni i usmeni ispit za radno mjesto Inžinjer za energetiku, projektovanje gasnih mreža i priključaka:

1. Šta obuhvata distributivna gasna mreža?
2. Šta je glavna mjerno-regulaciona stanica?
3. Šta spada u gasne priključke?
4. Mjerilo protoka gasa je?
5. Distributivni gasni sistem Kantona Sarajevo predstavlja?
6. Distributivni gasovod je?
7. MOP je?
8. Regulaciona stanica (RS) je?
9. Pri izboru trase distributivnog gasovoda potrebno je uzeti u obzir?
10. Pri projektovanju distributivnog gasovoda (5 < MOP ≤ 16 bar) treba osigurati da minimalna horizontalna odstojanja podzemnog distributivnog gasovoda od stambenih objekata ili objekata u kojima se stalno ili povremeno boravi, imaju slijedeće vrijednosti?
11. Minimalno svijetlo odstojanje pri paralelnom vođenju između distributivnog gasovoda (čelični i polietilenski gasovodi) i kanalizacije treba iznositi?
12. Minimalno dozvoljena međusobna odstojanja vanjske ivice polietilenskog distributivnog gasovoda svih nivoa pritisaka od elektroenergetskog kabla naponskog nivoa 10(20), 35 i 110 kV– SN i VN, iznosi?
13. Ukrštanje čeličnog gasovoda sa drugom podzemnom infrastrukturom u pravilu se izvodi pod uglom od?
14. Minimalna visina postavljanja nadzemnog čeličnog distributivnog gasovoda od kote terena na mjestima prolaza ljudi iznosi?
15. Zaštitni pojas distributivnog gasovoda za PE i čelične distributivne gasovode 1 < MOP ≤ 5 bar, iznosi?
16. Za distributivne gasovode prečnika većeg od 100 mm, prečnik zaštitne cijevi mora biti najmanje?
17. Krajevi zaštitne cijevi koja se postavlja na prolazu ispod gradskih saobraćajnica moraju biti udaljeni najmanje?
18. Položaj armatura ventila neophodnih za pogon se obilježava znakovima prema?
19. Prije puštanja u rad, distributivni gasovod se ispituje na?
20. Minimalno horizontalno odstojanje gasnih postrojenja (kapaciteta 2000 Sm3/h i MOP na ulazu ≤ 5 bar) od stambenih objekata i objekata u kojima se stalno ili povremeno boravi, iznosi?
21. Postrojenja (RS, MRS i MS) do 10 m3 /h sa ulaznim pritiskom do 1 bar mogu se postaviti u zajedničke prostorije (hodnike i stepeništa koja su dozvoljena prema Tehničkom pravilu G 600) stambenih zgrada, pod uslovom?
22. Postrojenja RS, MRS i MS ulaznog pritiska do 5 bar mogu se postavljati i na krov zgrade. Pod na koji se postavlja instalacija mora biti čvrst i nezapaljiv najmanje?
23. Postrojenja RS, MRS i MS ulaznog pritiska do 5 bar i protoka do 200 Sm3 (uključujući i 200 Sm3) mogu se postavljati u prostor dijela zgrade (neposredno nakon uvoda u zgradu) i ti prostori moraju biti?

24. Pri projektovanju postrojenja RS, MRS i MS (5 < MOP ≤ 16 bar) treba osigurati da njihova minimalna horizontalna odstojanja od željezničke ili tramvajske pruge iznose?
25. Pri projektovanju postrojenja? RS, MRS i MS (MOP ≤ 5bar) treba osigurati da njihova minimalna horizontalna odstojanja od transformatorske stanice iznose?
26. Izrađeni projekat postrojenja, pravno lice (osim distributera gasa) dužno je dostaviti distributeru gasa na saglasnost i to?
27. Na svim RS, MRS i MS koja su proizvedena u skladu sa tehničkim pravilima G 491 i G 492 mora postojati?
28. Svi konstrukcioni dijelovi RS, MRS i MS koji su pod pritiskom moraju biti, od strane proizvođača, podvrgnuti ispitivanju na?
29. Ugroženi prostor od eksplozije je?
30. Prema učestalosti pojavljivanja i trajanju eksplozivne smjese, ugroženi prostori klasificirani su u skladu sa BAS EN 60079-10-1 u zone opasnosti od eksplozije, i to?
31. Investiciono-tehnička dokumentacija građevine ili zahvata u prostoru, prema redoslijedu izrade dijeli se na slijedeće vrste projekata?
32. Idejni projekat je?
33. Glavni projekat, zajedno sa odobrenjem za građenje, trajno čuva?
34. Izvedbeni projekat služi za?
35. Ko je dužan izvršiti kontrolu projekta?
36. Reviziju glavnog, odnosno izvedbenog projekta investitor povjerava?
37. Projektant je?
38. Stručni nadzor nad izvođenjem radova može obavljati?
39. Broj članova komisije za tehnički pregled zavisi od?
40. Nadležni organ donosi odobrenje za upotrebu nakon dostavljanja?
41. Informacijom o mogućnosti priključenja se definiše?
42. Kako se osigurava upoznavanje novoprimljenog osoblja sa pravima, obavezama i opasnostima na radnom mjestu u vezi sa zaštitom od požara i eksplozije?
43. Kako se postupa sa radnikom koji ne izvršava obaveze propisane Pravilnikom o zaštiti od požara KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo?
44. Jesu li gasni aparati sastavni dio unutrašnje gasne instalacije?
45. Koji uređaj, uz mjerilo gasa, služi za mjerenje zapremine gasa, ako je pritisak gasa veći od 100 mbar?
46. Regulaciona stanica služi za?
47. Za ispravnost gasne instalacije odgovoran je?
48. Projektovanje gasnih instalacija vrši?
49. Na gasni sistem se mogu priključiti?
50. Požarno stepenište je obavezno za?

**Član 2.**

Utvrđuje se lista propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit za radno mjesto Inžinjer za energetiku, projektovanje gasnih mreža i priključaka:

1. Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede ("Službene novine FBiH", broj: 83/07, 71/21 i 91/22) https://www.bh-gas.ba/wp-content/uploads/2023/04/Uredba-o-organizaciji-i-regulaciji-Sektora-gasne-privrede.pdf
2. Pravilnik o uslovima za prikljucenje objekata na distributivnu gasnu mrežu i podnošenje zahtjeva za izdavanje saglasnosti distributera (Sarajevogas, 0101-02-1030/25) https://www.sarajevogas.ba/wp-content/uploads/2026/02/Pravilnik-o-uslovima-za-prikljucenje-objakata-na-distributivnu-gasnu-mrezu.pdf
3. Pravilnik o uslovima za nesmetanu i sigurnu distribuciju prirodnog gasa distributivnim gasnim sistemom pritiska do 16 bar (Sarajevogas, 27-02-21909/17) https://www.sarajevogas.ba/wp-content/uploads/2026/02/Pravilnik-o-uslovima-za-nesmetanu-i-sigurnu-distribuciju-prirodnog-gasa.pdf
4. Pravilnik o kontroli i održavanju distributivnog gasnog sistema Kantona Sarajevo (Sarajevogas, 01-02-2946/25) https://www.sarajevogas.ba/wp-content/uploads/2026/02/Pravilnik-o-kontroli-i-

odrzavanju-gasnog-sistema-KS.pdf

5. Pravilnik o zaštiti od požara KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo (Sarajevogas, 01-02-2949/25) https://www.sarajevogas.ba/wp-content/uploads/2026/02/Pravilnik-o-zastiti-od-pozara.pdf
6. Pravilnik o zaštiti na radu KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo (Sarajevogas, 1692/24) https://www.sarajevogas.ba/wp-content/uploads/2026/02/Pravilnik-o-zastiti-na-radu.pdf
7. Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine KS" broj: 24/17) https://www.paragraf.ba/propisi/kantona-sarajevo/zakon-o-prostornom-uredjenju-kantona-sarajevo.html
8. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH", broj: 64/09) https://www.civilnazastitazzh.gov.ba/pdf/zakoni/Zakon_o_zastiti_od_pozara_i_vatrogastvu_fbih.pdf
9. Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/16) https://igt.ba/wpcontent/uploads/2025/01/uredba_o_snabdijevanju_prirodnim_gasom_kantona_sarajevo.pdf

**Član 3.**

Ova odluka objavit će se na web stranici Preduzeća.

**Član 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Direktor Preduzeća

Hase Tirić

1. Arhivi Uprave
2. Sektor JNIPP
3. Sekretaru Komisije
4. a/a